
















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø125
290
290


281
(C)
44
416














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 03, AKKUM KV 06






301
296
1066(+50)



301
200x24
559
289
583









899
208(+50)



175
233
175
200x210
559
583






744
14
537
(A) 523
266(+50)



445



12
12
200x210
(A) 432
(A) 432
80
79
79
(A) 741






744
14
547
(A)520
14
269(+50)



445



12
12
200x210
(A) 432
(A) 432
80
79
79
(A) 741






5
(A) 529
266(+50)
579






200x210
(A) 438
78
54
54
(A) 737
63
(A) 438
652






744
8
537
(A) 529
266(+50)



445



10
10
200x210
(A) 434
(A) 434
65
56
56
(A) 741






744
8
547
(A) 526
14
269(+50)



445



10
(A) 434
200x210
10
(A) 434
65
56
56
(A) 741






5
(A) 526
19
19
269(+50)
579



19



200x210
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 737






(A) 526
79
79
269(+50)
579



79



200x210
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 737
















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø125
290
290


281
(C)
44
416














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 03, AKKUM KV 06






301
296
1066(+50)



301
200x24
559
289
583









899
208(+50)



175
233
175
200x210
559
583






744
14
537
(A) 523
266(+50)



445



12
12
200x210
(A) 432
(A) 432
80
79
79
(A) 741






744
14
547
(A)520
14
269(+50)



445



12
12
200x210
(A) 432
(A) 432
80
79
79
(A) 741






5
(A) 529
266(+50)
579






200x210
(A) 438
78
54
54
(A) 737
63
(A) 438
652





744
8
537
(A) 529
266(+50)



445



10
10
200x210
(A) 434
(A) 434
65
56
56
(A) 741




Heat C 3g L 50.52.31.01 (21, 24) + HC3LE RAM15 + HC3LE RAM12














Heat C 3g L 50.52.31.01 (21, 24) + HC3LE RAM15 + HC3LE RAM13















(A) 526
79
79
269(+50)
579



79



200x210
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 737
















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø125
290
290


281
(C)
44
416














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 03, AKKUM KV 06






301
296
1066(+50)



301
200x216
681
367
737









899
208(+50)



252
233
252
200x210
637
63






744
8
537
(A) 529
266(+50)



445



10
10
200x216
(A) 434
(A) 434
65
56
56
(A) 741






744
8
547
(A) 526
14
269(+50)



445



10
(A) 434
200x216
10
(A) 434
65
56
56
(A) 741






5
(A) 526
269(+50)
19
19
617



19



200x218
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 737






(A) 526
269(+50)
79
79
737



79



(A) 432
200x218
(A) 432
63
54
54
(A) 737



















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø125
290
290


281
(C)
44
416














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 03, AKKUM KV 06
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 03, AKKUM KV 06






301
296
1066(+50)



301
200x216
681
367
737









899
208(+50)



252
233
252
200x216
637
63






744
8
537
(A) 529
266(+50)



445



10
10
200x216
(A) 434
(A) 434
65
56
56
(A) 741






744
8
547
(A) 526
14
269(+50)



445



10
(A) 434
200x216
10
(A) 434
65
56
56
(A) 741






5
(A) 526
269(+50)
19
19
617



19


200x218
(A) 432
(A) 432
63
54
54
(A) 737




(A) 526
269(+50)
79
79
737


79


(A) 432
200x218
(A) 432
63
54
54
(A) 737

