



## BELORADO 02 A

**Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.**

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- EVORA 02 AKUM - акумуляційна піч
- LAREDO 02 AKUM камінь - акумуляційна піч
- LUANCO N 02 AKUM камінь - акумуляційна піч
- LUGO N 02 AKUM камінь - акумуляційна піч
- SONE 02 A камінь - акумуляційна камінна піч
- SONE G 02 A камінь - акумуляційна камінна піч

Піч-камін підходить для енергоефективних будинків. На скляні дверцята нанесено дизайнерський надрук. Піч-камін обладнано системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. У стандартному варіанті відведення димових газів може здійснюватися зверху або ззаду. Скло дверцят омивається завдяки подаванню вторинного повітря, тому забруднення не осідають на склі. Камеру згоряння облицьовано шамотною плиткою. Подавання первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. У нижній частині печі-каміна розташовано відсік для дров, що закривається, у якому можна зберігати невеликий запас дров або інструменти для печі-каміна. До печі-каміна можна докупити акумулюючі елементи, що випромінюють тепло до 5,5 годин після припинення горіння.

код замовлення: **BELORADO 02 A**

## Технічні параметри

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Висота                             | 1571 мм      |
| Ширина                             | 533 мм       |
| Глибина                            | 406 мм       |
| Висота дверцят                     | 880 мм       |
| Ширина дверцят                     | 447 мм       |
| Глибина дверцят                    | 129 мм       |
| Вага                               | 247 кг       |
| Регульована потужність             | 2,5-6,4 кВт  |
| Діаметр димохідної труби           | 150 мм       |
| Діаметр димоходу                   | 150 мм       |
| Діаметр центр. подачі повітря      | 125 мм       |
| Висота до осі заднього підключення | 1073/1407 мм |
| Тяга                               | 12 Па        |
| Коефіцієнт корисної дії            | 80,5 %       |
| Середнє споживання деревини        | 1,4 кг/год   |
| A                                  |              |

## Акcesуари

Акумуляційний комплект для камінної печі (AKKUM 01)

EVORA 02 AKUM - акумуляційна піч

LAREDO 02 AKUM камінь - акумуляційна піч

LUANCO N 02 AKUM камінь - акумуляційна піч

LUGO N 02 AKUM камінь - акумуляційна піч

SONE 02 A камінь - акумуляційна камінна піч

SONE G 02 A камінь - акумуляційна камінна піч

## Альтернативні продукти

EVORA 02 AKUM - акумуляційна піч

LAREDO 02 AKUM камінь - акумуляційна піч

LUANCO N 02 AKUM камінь - акумуляційна піч

LUGO N 02 AKUM камінь - акумуляційна піч

SONE 02 A камінь - акумуляційна камінна піч

SONE G 02 A камінь - акумуляційна камінна піч

## Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!