



HEAT 3g L 88.66.01

Приносимо вибачення, але, дана модель вже розпродана і знята з виробництва.

Будь ласка, подивіться альтернативні моделі:

- HEAT 3G L 88.66.04 - конвекційна камінна топка з висувними підйомними дверцятами

Камінні топки HEAT оснащено великоформатним склом з дизайнерським принтом для неповторного насолодження вогнем. Підйомний механізм нового покоління Silent lift забезпечить легке, безшумне й точне підняття дверцят топки. Камеру згоряння футеровано шамотом, і в стандартному виконанні топка надається без решітки, але, за бажанням клієнта, її можна замінити топкою з решіткою. Топки призначено для конвекційного обігріву. Інноваційна система відведення димових газів Double spin підвищує ефективність і екологічність камінної топки. Скло дверцят омивається завдяки подачі вторинного повітря, тому бруд не осідає на склі. Подачу первинного та вторинного повітря можна регулювати одним елементом управління. Топки оснащено системою ЦПП – центральної подачі зовнішнього повітря. Для найефективнішого горіння в камеру вводиться третинне повітря. До камінних топок можна додатково придбати бічні й верхні акумуляційні комплекти Mammoth, які збільшать час випромінювання тепла на понад 12 годин.

код замовлення: **НЗЦ 01**

максимум 2 бічних комплекту

Технічні параметри

Висота	1653 мм
Ширина	1184 мм
Глибина	558 мм
Висота дверцят	626 мм
Ширина дверцят	851 мм
Вага	310 кг
Регульована потужність	5,5-14,2 кВт
Діаметр димохідної труби	150-200 мм
Діаметр димоходу	200 мм
Діаметр центр. подачі повітря	150 мм
Тяга	12 Па
Коефіцієнт корисної дії	81,2 %
Середнє споживання деревини	3,0 кг/год
A+	

Акcesуари

AIRBOX 02

ВЕРХНІЙ РОТОР МАММОТН АКУМУЛЯЦІЙНІ КІЛЬЦА для камінних топок з діаметром димоходу 200 мм

КОЛОСНИКОВИЙ НАБІР (H3 ROST 01)

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

КОНВЕКЦІЙНИЙ КОЖУХ (H2LJ KON01)

МОНТАЖНА РАМКА H3LF RAM15 основна

МОНТАЖНА РАМКА H3LJ RAM13 стандарт

МОНТАЖНА РАМКА H3LJ RAM14 стандарт

НАВІСНИЙ АКУМУЛЯЦІЙНИЙ КОМПЛЕКТ МАММОТН для камінних топок

РАМКА H3LJ RAM11 декоративна стандарт

РАМКА H3LJ RAM12 декоративна стандарт

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ - 190 мм

HEAT 3G L 88.66.04 - конвекційна камінна топка з висувними підйомними дверцятами

Альтернативні продукти

HEAT 3G L 88.66.04 - конвекційна камінна топка з висувними підйомними дверцятами

Завантажити

Гарантійне свідоцтво

Загальні інструкції

Технічна документація

Технічні листи

Інструкція з монтажу

Завантажте наш каталог!